

Простейшие геометрические неравенства

На этом занятии мы займемся простейшими геометрическими неравенствами.

Решение большинства задач опирается на неравенство треугольника, причем не стоит забывать, что оно двойное: $|a - b| < c < a + b$.

Также часто используется его следствие для медианы треугольника:
 $\frac{|a - b|}{2} < m_c < \frac{a + b}{2}$. Вспомните, как его получить? [Удвоение медианы]

Упражнения и задачи для самостоятельного решения

- Докажите, что: а) в любом четырехугольнике сумма длин диагоналей меньше, чем сумма длин всех сторон; б) в любой трапеции разность длин боковых сторон меньше разности длин оснований.
- Докажите, что в выпуклом четырехугольнике найдется вершина, расстояние от которой до противоположной диагонали не превосходит половины этой диагонали.
- Докажите, что сумма медиан треугольника меньше его периметра, но больше, чем три четверти периметра.
- Известно, что для сторон треугольника выполняется неравенство $a > b > c$. Докажите, что для медиан, проведенных к этим сторонам, выполняется неравенство $m_a < m_b < m_c$.
- Даны треугольник ABC и точки D и E такие, что $\angle ADB = \angle BEC = 90^\circ$. Докажите, что длина отрезка DE не превосходит половины периметра треугольника ABC .
- Докажите, что для любой точки K , лежащей внутри треугольника ABC , выполняется неравенства: а) $AB + AC > KB + KC$; б) $p < AK + BK + CK < 2p$, где p – полупериметр ABC .
- Внутри отрезка AB взяты точки C и D так, что $AC = BD$. Докажите, что для любой точки O , не лежащей на прямой AB , выполняется неравенство $OA + OB > OC + OD$.
- а) На биссектрисе внешнего угла C треугольника ABC выбрана произвольная точка N . Докажите, что $AN + BN > AC + BC$.
 б) Точка M – середина стороны BC выпуклого четырехугольника $ABCD$, $\angle AMD = 120^\circ$. Докажите, что $AB + \frac{1}{2}BC + CD \geq AD$.
- В равнобедренном треугольнике ABC на боковых сторонах AB и BC выбраны точки K и L так, что $AK = BL$. Докажите, что $KL \geq \frac{1}{2}AC$. Когда достигается равенство?
- В треугольнике ABC на стороне AB отмечены точки K и L так, что $AK = BL$, а на стороне BC – точки M и N так, что $BM = CN$. Докажите, что $KN + LM \geq AC$. Когда достигается равенство?